

Urolithiasis, Harnwegserkrankungen

(Struvit/Oxalat)



Sack: 1,5 kg, 6,5 kg und 12 kg

Durchschnittliche Analyse:

	pro 100 g OS	pro 100 g TS
Energie (kcal ME)*	364	
Energie (kcal ME)**	350	
Feuchtigkeit (%)	9,5	
Rohasche (%)	7,2	8
Protein (%)	20	22,1
Fettgehalt (%)	11	12,2
Rohfaser (%)	6,1	6,7
NfE (%)	46,2	51
Omega 3 (%)	0,5	0,5
Omega 6 (%)	2,4	2,7
EPA + DHA (%)	0,2	0,2
Kalzium (%)	0,57	0,6
Phosphor (%)	0,57	0,6
Natrium (%)	1,2	1,3
Magnesium (%)	0,05	0,1
Chlorid (%)	2,15	2,4
L-Carnitin (mg)	21	23

* nach ATWATER

** gemessen im ROYAL CANIN Forschungszentrum

Weitere Informationen:

Es ist sicherzustellen, dass während der Erkrankung ausschließlich URINARY S/O MODERATE CALORIE gefüttert wird, da ansonsten die Wirksamkeit des Produktes eingeschränkt würde.

Indikationen:

Hunde, die zur Entwicklung von Übergewicht neigen:

- Bakterielle Blasenentzündung
- Kalziumoxalat-Prophylaxe
- Auflösung von Struvitkristallen /-steinen
- Struvit-Prophylaxe

Anmerkung: Bei älteren Hunden wird vor Verabreichung von URINARY S/O MODERATE CALORIE eine Untersuchung der Nierenfunktion empfohlen.

Gegenanzeigen:

- Tragende und säugende Hündinnen, Welpen
- Chronische Niereninsuffizienz, metabolische Azidose
- Pankreatitis
- Herzinsuffizienz
- Paralleler Einsatz von harnansäuernden Medikamenten
- Hyperlipidämie

Produktvorteile:



Struvit-Auflösung

Die Zusammensetzung unterstützt die Auflösung von Struvitkristallen /-steinen.



Moderate Energie

Der angepasste Energiegehalt hilft bei Hunden mit Neigung zu Übergewicht (nach der Kastration, wenig Bewegung, Rasse bedingt), das Idealgewicht zu erhalten.



Harnverdünnung

Durch Steigerung des Harnvolumens wird der Bildung von Struvit- und Kalziumoxalaten entgegengewirkt.



Niedriger RSS-Wert

Hilft, die Struvit- und Oxalatkristall bildenden Ionen im Harn zu reduzieren (Untersättigung).

Behandlungsdauer:

5 bis 12 Wochen, bzw. bis zur Auflösung der Struvitkristalle /-steine. Bei Harnwegsinfektionen sollte die Diät mindestens noch 1 Monat über die erste negative Harnuntersuchung hinaus verabreicht werden.

Zusammensetzung:

Reis, Maisfuttermehl, Geflügelmehl, Lignozellulose, Maiskleberfutter, Mineralstoffe, Tierfett, tierisches Protein (hydrolysiert), Chicoreeschnitzel, Weizenkleberfutter (L.I.P.)***, Ei getrocknet, Sojaöl, Fischöl, Fructo-Oligosaccharide (FOS), Tagetesblütenmehl (reich an Lutein)

*** L.I.P. (low indigestible protein): Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit

Empfohlene Tagesration (Gramm):

Körpergewicht (kg)	normal	übergewichtig
2	50	45
5	100	85
10	160	140
15	220	190
20	270	235
25	315	275
30	360	315
35	405	355
40	445	390